

FORD TRANSIT KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD3-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202550



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD3-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202550

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), A8	FWD	L3 H2	310	1+7	50.850
2.0 TDCi 110 kW (150 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+8	52.700

POJASNILA

L3 - dolga medosna razdalja

H2 - srednja višina strehe

310 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.100 kg)

350 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.500 kg)

1+7 - enojni voznikov sedež, enojni sovoznikov sedež in 6 sedežev v potniškem delu

1+8 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež in 6 sedežev v potniškem delu

A8 - 8-stopenjski samodejni menjilnik

MPC - maloprodajna cena izražena v EUR

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik.

Velja od 30.5.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žarometna
Prednji meglenki
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
Sistem za preprečevanje naleta
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Zračna blazina za voznika in sovoznika
Stranski zračni blazini in zračni zavesi
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora
Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
pomoč pri vzdrževanju smeri
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Avdio sistem 2

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
6 zvočnikov

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 2 (serija 310):

10-smerno električno nastavljen voznikov sedež z naslonom za roko
6-smerno ročno nastavljen enojni sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko
ogrevana prednja sedeža
ogrevan in v usnje odet volanski obroč

Sedežni paket 18A (serija 350):

6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtnišča sovoznikovega sedeža

Trije sedeži v drugi vrsti in trije sedeži v tretji vrsti

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Start/Stop sistem

Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata
Zastekljena dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180°
Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikom
Ogrevano vetrobransko steklo
Prednja brisalca s tipalom za dež
Fiksni bočni stekli v drugi, tretji in četrti vrsti
Zadnji kolesni zavesici
Enojna zadnja kolesa
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 215/65 R16C (serija 310)
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C (serija 350)
Okrasni kolesni pokrovi
Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Bočne obloge v polovični višini
Osvetljen tovorni prostor
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

TREND

KODA

MPC (€)

VARNOST IN ZAŠČITA

Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520

Opomba: ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM).

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	690
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo Odlepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (koda CBGAL) in/ali Visoka višina strehe (H3) (A1FAC).		
Električno odpiranje desnih drsnih vrat	A4LAD	1.370
Vsebuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).		
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijo Varnostna ključavnica (AAKBA) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).		
Visoka višina strehe (H3)	A1FAC	600
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali za izvedenke serije 310.		
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236°	A6KAE	180
Opomba: ni na voljo z izvedenko serije 350.		
Fiksna vlečna kljuka	C1DAB	520
Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.		
Predpriprava za vlečno kljuko	C1DAD	140
Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.		
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Bočni stekli v drugi vrsti z drsnim odpiranjem	B3AAD	210
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom	B2GAE	190
Ogrevani, električno nastavljeni in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHBJ	180
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	600
Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).		
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690
Kovinska barva karoserije	73	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880
Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi		

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C	D2XD7	480
Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.		
Rezervno kolo normalnih dimenzij	D17AD	240
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Ni na voljo za izvedenko serije 310.		
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520
Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.		

FORD TRANSIT KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Paket za kadirce	B5AAB	60
Sredinska konzola "walk through"	B5WDC	180
Digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).</i>	HDKAD	1.300
Napeljava za digitalni tahograf <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).</i>	HDKAF	480
Ormejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAG	90
Ormejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90
Ormejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah	HTAAC	190
Enojni akumulator - AGM 95 Ah <i>Opomba: ni na voljo s Programabilni grelec na gorivo (GZAAM) in / ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali Napeljava za digitalni tahograf (HDKAF).</i>	HTABG	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Paket za pomoč vozniku 6P <i>navigacijski sistem sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji 360° kamera sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma</i>	DBCBA	2.340
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC).</i>	CBGAL	770
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA		
Klimatska naprava za zadnji del vozila	GIEAB	860
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD) in Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).</i>	GZAAM	1.470

FORD TRANSIT KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.5.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI		
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, serijsko pri seriji 310</i>	BVFAC	980
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež - cena za serijo 310 <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFAH	690 0
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, enojni sovoznikov sedež</i>	BVFAG	0
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.</i>	BVFBH	550
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.</i>	BVFBA	840
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblazinjenje Vinyl) <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko serije 310.</i>	BVFBF	260
NOTRANJE LASTNOSTI - ZADNJI SEDEŽI		
Nastavljiv naklon naslonjal zadnjih sedežev	BWFAB	90
OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150



FORD TRANSIT KOMBI

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	TREND		
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony
Material	Tkanina	Vinil	
Barva sedežev	Ebony	Dark Palazzo Grey	
Vzorec	Capitol	Crosshatch Salerno	
Sedežni paket	2,3A,6,7,8A, 18A	4A	
Koda	3JNE6	3JNE5	

Zunanost	Nekovinska barva		
	Frozen White	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	
Race Red	✓	✓	
Kovinska barva			
Agate Black	✓	✓	
Moon dust Silver	✓	✓	
Magnetic	✓	✓	
Blue Metallic	✓	✓	
Posebna nekovinska barva			
Grey Matter	✓	✓	

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 96 kW (130 KM), A8, L3 H2 310	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), A8, L3 H2 350	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), A8, L3 H2 350
Menjalnik	samodejni	samodejni	samodejni
Št. sedežev	1 + 7	1 + 8	1 + 7
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	130	150	150
Navor (Nm)	360	360	360
Gorivo	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	155	159	159
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST			
Pogon	prednji	prednji	prednji
Masa vozila (kg)	2208 - 2611	2242 - 2645	2231 - 2634
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.140	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	-	6.000	6.000
Nosilnost (kg)	529 - 932	855 - 1258	866 - 1269
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	-	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	-	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	-	2.550	2.650
ZUNANJE DIMENZIJE			
Dolžina vozila (mm)	5.981	5.981	5.981
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2472 - 2526	2472 - 2526	2472 - 2526
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4
PRTLJAŽNI PROSTOR			
Višina prtljažnega prostora (mm)	1.818	1.818	1.818
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392
Max širina prtljažnega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.200	1.200	1.200
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.664	1.664	1.664
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.697	1.697	1.697

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.